I-DMS Install Manual

I-Print Device Management Solution



Copyright© i-Print Inc. All rights reseved.

개요 이 문서는 신규 관리업체를 등록하고, 관리업체에 모니터 링 에이전트와 관리자 프로그램을 설치하는 방법에 대해 설명한다. 대상 : 시스템 운용팀 시스템 관리자, 관리업체 설치 담당자







•관리업체의 등록은 본사 운용팀에서만 등록이 가능하다. 그러므로 관리업체를 등록하기 위해서는 운용팀에 관리업체의 등록을 요청해야 한다.



2

I-DMS Manager는 I-DMS 솔루션을 사용하여 사용업체의 장치들을 관리하는 데 있어서, 관리업체의 복합기 운용 관리자들이 사용하는 관리 툴이다.
관리자 프로그램을 설치하기 위해서는 관리업체가 인증되어 있고, 최초 사용 자 ID와 PW가 등록되어 있어야 한다.



2-1. Program 설치



- 1.자사 홈페이지(<u>http://www.i-print.co.kr</u>)에서 I-DMS Manager 설치 파일을 다운받거나,
- 제공된 CD로 부터 I은_Manager_install.exe 파일을 실행하여 순차적으로 설치를 진행한다.
- 2. 사용계약서의 내용에 동의하여 체크박스 클릭 후 [다음]을 클릭하여 진행한다.
- 3. [다음]을 클릭하여 진행한다.

2-1. Program 설치



2-2. Program 실행



1.설치가 완료되고 I-DMSMangar.exe 파일을 바탕화면에서 실행하거나 경로 C:₩Program Files₩아이프린트₩IDMSManager₩IDMSManger.exe를 실행한다.

2-3. 인증절차



1.주메뉴 [도움말]에서 [프로그램 인증]을 선택한다.

2-3. 인증절차

프로그램 인증 관리	×
작업 선택 <u>ⓒ[시즈템 신규등록]</u> ○ 시스템 인증제거	
다음 취소]

1.시스템 신규등록을 클릭 후 다음 버튼을 클릭한다.

2-3. 인증절차

프로그램 인증 관리	
관리업체 인증 정보 입력	
업체코드 miraecnp	※ 등록된 관리업체의 업체코드를 입력합니다.
사용자비 20090001	※ 등록된 관리업체의 사용자 ID를 입력합니다.
휴대폰 010-***-***	※ 인증코드는 SMS로 전송됩니다. 회신받을 휴대폰 번호를 입력합니다. 휴대폰번호는 직원등록시에 등록된 휴대폰 번호와 일치하여야 합니다.
	이전 다음 취소

1.㈜아이프린트에서 부여 받은 업체코드, 사용자ID를 입력하고 휴대폰번호를 입력하고 [다음]을 클릭한다.

<최초 설치 시에는 반드시 ㈜아이프린트에서 부여받은 업체코드, 사용자ID,업체에서 제공한 핸드폰번호를 입력해야 한다.>

2-3. 인증절차

프로그램 인증 관리
시스템 정보 등록
시스템코드 00006
위치 설명 i-print
- 인증 코드 입력
인증코드 754927 ※ 휴대폰 SMS로 받은 인증코드를 입력하세요.
다음 취소

1.위치설명은 I-DMS Manager Program이 설치된 위치를 기입하고 핸드폰 SMS로 전송받은 인증코드를 기입한 후 다음 버튼을 클릭한다.

2-3. 인증절차



1.모든 인증 절차가 완료되면 위와 같은 인증 완료 메시지 창이 출력된다.



3

I-DMS 솔루션의 관리자 프로그램과 에이전트 프로그램에 대한 설치 및 작동 상태, 인증 여부 등에 대한 기능을 관리, 조회하는 기능에 대한 설명입니다.

3-1. 사용자 로그인	
3-2. 사용자 관리	
3-3. 사용자 등록	
3-4. 사용자 수정	
3-5. 사용자 삭제	
3-6. 사용자 암호 변경	
3-7. 사용자 사용여부 설정	

3-1. 사용자 로그인



- 1. 메뉴에서 [파일]-[로그인]을 클릭하여 [사용자 로그인]화면을 연다.
- 2. <사용자 로그인>창에서 ID와 비밀번호를 입력한다.
- 3. 입력완료 후 [로그인] 버튼을 클릭하면 로그인이 완료된다.

3-2. 사용자 관리

🥌 I-DMS Manager (Ver 1.0.0.29) - 관리업체 : (주)미래씨	맨피시스템					
파일 업체 관리 장비 관리 메 <mark>타 정보 로그 관리 통계/현황 환</mark>	경설정 도움말					
값 사용자 관리 장비 에러 잔량 부족 사용입체 등록관리 장비 에러 찬량 부족	청구일 메타					
설치 매니저 끝나.	🔙 I-DMS Manager (Ver	1.0.0.29) -	관리업체 : (주)미	래씨앤피시스템		
설치 에이전트 관리	파일 업체 관리 장비 관리	메타 정보	로그 관리 - 통계/현황	방 환경설정 도움	응말	
	업체 관리 장비 관려	의 장비	에러 전량 부	족 청구일 메	EF	
	사용자 관리	, Al-	용자 등록 관리			
	사용자 등록 관리	조호	티 엑셀	인쇄		
			사번 <mark>19720123</mark>		이름	윤대수
			로그인ID <mark>chosen</mark>		휴대폰	018-322·
		사번	이름	주민번호	로그인ID	00
		20000001	윤내수 제고즈	720123-111211	/ chosen	02
		20000001	전공우 긴지마		20000001	
		20080005	미상탁		20080005	
		20090001	최중관		20090001	
		leekh	이경환		leekh	
		testid	테스트	70123-1222221	testid	02

1. 메뉴에서 [업체관리]-[사용자 관리]을 클릭한다.

<사용자 관리> 창으로 사용자 등록, 사용자 수정 및 사용자 삭제를 담당한다.

3-3. 사용자 등록

사용자 등록 관리	
조회 액셀 인쇄	3
사번 <mark>1923년23 이름 응태수 1</mark>	
로그인D Chasen 휴대폰 해왕-822-660	
신규 수정 삭제	직원 등록
사변 이름 주민번호 로그인ID 전화 휴대폰 무편번회	- 직원 정보
19720123 윤대수 720123-1112117 chosen 02-2238-9762 018-322-6940 130-011 서울시 중구 신당 3동 1	시번 중복체크
2000001 25- 11 200001	
	주소 우편번호
	번지
	저하버호 호대포
	부서 직위
	이메일
	인사업 모 티사업 모
	로그인 정보
	사용 권한 🔍 사용여부 🔽
1 [새로고친]은 클리하여 치시전보를 가져오다	
··[세포포미]은 흔들아야 되면 이지는 가세는다.	지장 취소

- 2. [신규] 버튼을 클릭한다.
- 3. 사번을 기입하신 후 [중복체크] 버튼을 클릭합니다.
- 4. 아이디를 기입하신 후 [중복체크] 버튼을 클릭합니다.
- 5. <직원 등록> 창에서 해당 정보를 기입한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 등록이 완료된다.

※ 사번은 해당업체의 유일한 키이며, 아이디는 iDMS에서 사용되는 유일한 키입니다.
※ 사번 또는 아이디가 중복될 시에는 등록되지 않으며 각 5~20자까지 사용하실 수 있습니다.

3. I-DMS Manager 사용자관리

3-4. 사용자 수정

사동	응자 등록	관리												
조회		엑셀	인쇄						닫기					
1102002000011020	사번	19720123		이름 🔒	태수									
s	리인ID	chosen		휴대폰 <mark>이</mark>	8-322-6940									
								.전	삭제	지민 스저				
		012	조미배호	37000	지는					역권 구성				
VI만 20123	윤대수	미금	720123-11121	17 chosen	02-2238-9762	유내곤 018-322-6940	130-011	서울시	중구 신당 3동 대	~직원 정보				_
00001	전공주		11	20000001	02 2200 0102	010 022 0010	100 011	11211	0120004		U.W. 00000001	1		
20001	김진아			20020001							사면 20030001			
20005	미사타			20080005		010-3795-0660					이름 최중관	주민변호	Ē	
											T 1			
											÷2	~~~	1민오	
											변지			
	1			2							저희배충		010 0100 0745	
	<u>(</u>			4							신화면오	유내폰	010-5155-0745	
											부서	직위	1	
											이메일			
											입사일	퇴사일	2	
										770 84				_
										~로그인 정보—				
											010101 20090001	비밀변호	111111	
											사용여보 사용			_
													저장 취소	
														_

1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.

2. 변경하려는 사용자를 선택한 후 [수정] 버튼을 클릭한다.

3. <직원 수정> 화면에서 변경된 정보를 수정한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 수정이 완료된다.

3. <직원 삭제> 창에서 삭제할 정보를 확인한 후 [닫기] 버튼을 클릭하면 삭제가 완료된다.

2. 삭제하려는 사용자를 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭한다

1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.



3-5. 사용자 삭제

3. I-DMS Manager 사용자관리

3-6. 사용자 암호 변경

	용자 등록	관리									
조호		엑셀	인쇄					닫기			
	사번	19720123		이름 🧧	운대수						
į	로그인ID 🚪	chosen		휴대폰 🧧	18-322-6940						
						신규	수정	삭제	직원 수정		X
사번		이름	주민변호	로그인ID	전화	휴대폰	우편번호		지의 재료		
9720123	윤대수	72	20123-1112117	i chosen	02-2238-9762	018-322-6940	130-011 서울,	V 중구 신당 3동 대	적원 정보		
0000001	전공주	11		20000001						人世 20090001	
JU2UUU1	김진마			20020001		040.0705.0000				이크 친주과	TURT
шаннь		1		120080005		11111-3795-0660	1 1			이듬 죄중한	수민민오
										不人	0 H H &
										+	
										변지	
				2			-				- FUT 010 0100 07/E
				4						신화면호	휴대폰 010-3133-0745
	—								•	нц	
										テ ^1	직위
										무지	직위
										지 이메일	직위
											티사임
										- 자 이메일 입사일	직위
										구제 이메일 입사일	직위 퇴사일
									근 그 이 정보	구제 이메일 입사일	직위 되사일
									-로그인 정보	- 구제 이메일 입사일	직위 되사일
									-로그인 정보	구지 이메일 입사일 이메일 이메일	직위 퇴사일 비발번호 111111
									로그인 정보		직위 퇴사일 비밀변호 111111
									- 로그인 정보	구지 이메일 입사일 이머일 이머일	직위 되사일 비밀번호 111111
									로그인 정보	구시 이메일 입사일 아이디 20090001 사용여부 사용 ▼	직위 퇴사일 비밀번호 111111
									-로그인 정보	〒지 이메일 입사일 아이디 20090001 사용여부 사용 ▼	직위 티사일 티비밀번호 1111111

1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.

- 2. 변경하려는 사용자를 선택한 후[수정] 버튼을 클릭한다
- 3. <직원 수정> 창에서 변경할 비밀번호를 기입한다.
- 4. [저장] 버튼을 클릭하면 수정이 완료된다.

※ 관리자 또는 본인이 아니라면 변경할 수 없다.

3-7. 사용자 로그인 기능 사용 여부

사용자 등	등록 관리								
	엑셀	인쇄					닫기		
بر بر	번 <mark>19720123</mark>		이름 🗧	우 대 수					
로그인	ID <mark>chosen</mark>		휴대폰 🧧	18-322-6940					
					신규	수정	삭제	지 직원 수정	X
사번 720123 윤대	이름 수	주민번호 720123-11121	로그인ID 17 chosen	전화 02-2238-9762	휴대폰 018-322-6940	우편번호 130-011 서·	******* 울시 중구 신당 3동 다		
00001 전공 20001 긴지	· 주 በ-	11	20000001					사번 20090001	
80005 이사	EF		20020001		010-3795-0660			이름 최중관 주민번호	
								주소 우편번호	
								번지	
-1			2 —					전화번호 휴대폰 010-3133-0745	
								부서 직위	
								이메일	
								입사일 퇴사일	
								아이디 (2009000) 비밀번호 (11111	
								비사용 제장 취	<u>ک</u>

- 1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.
- 2. 변경하려는 사용자를 선택한 후[수정] 버튼을 클릭한다
- 3. <직원 수정> 창에서 사용여부를 변경한다.
- 4. [저장] 버튼을 클릭하면 수정이 완료된다.



- 사용업체에 에이전트를 설치하기 위해서는 사용업체를 먼저 등록해야 한다.
- 사용업체는 관리자 프로그램(I-DMS Manager)에서 등록이 가능하다.



4-1. 사용업체 등록관리

든 I-DMS Manager (Ver 1.0.0.29) - 관리업체 : (주)미래씨맨	피시스템				
파일 업체 관리 장비 관리 메타 정보 로그 관리 통계/현황 환경	설정 도움말				
업 사용자 관리 전량 부족 전 사용업체 등록관리 전방 에러 전량 부족	청구일 메타				
설치 매니저 관리	💌 I-DMS Manager (Ve	r 1.0.0.29) - 관리업체	: (주)미래씨앤피시스템		
설치 에이전트 관리	파일 업체 관리 장비 관리	! 메타정보 로그관리	통계/현황 환경설정 도움	<u> </u>	
	업체 관리 장비 관	변 장비에러 [잔량 부족 청구일 메	타	
	사용업체 관리	사용업계 등록	관리		
	사용업체 등록관리	조회	엑셀 인쇄		
		업체코드	print	업체명 <mark>이(</mark>	비프린
		설치 에이전트		등록 장치수	
		업체코드	업체명	사업자번호	
		iprint	아이프린트	1111	
		KKUChungju pioloop	건국내 중수캠퍼스		
		researchi	골근함파니 리서치 인터내셔널		
		skuniv	서경대 복사실	11111111111	서울/
		testid	내부테스트		
		uhsuniv	협성대학교	31231231	경기되

1. 메뉴에서 [업체관리]-[사용자 관리]을 클릭한다.

2. <사용업체 등록 관리> 창에서 [새로고침]을 클릭하면 최신정보를 받아온다.

4. I-DMS Manager 사용업체 관리

4-2. 신규 사용업체 등록

사용업체 등록관리							
조회 엑셀 인쇄		E	12				
업체코드 (1990) 설치 에이전트	업체명 대대프란트 등록 장치수						
		신규 수정 4	삭제	사용업체 등록			×
업체코드 업체명 iprint 아이프린트 kkuchungju 건국대 홍주캠퍼스 nielsen 날스킬퍼니 1	사업자번호 1111 2 2	주소 		업체 정보 담당자 정보 인종 정보	입체코드 [입체경 [대표자영] 주소 [전화번호] 	중복채크 사업자번호 주민번호 우편 팩스 적위 휴대폰	
							제장 취소

1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.

2. [신규] 버튼을 클릭한다.

3. <사용업체 등록> 창에서 업체의 정보를 기입한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 등록이 완료된다.

4. I-DMS Manager 사용업체 관리

4-3. 사용업체 정보 수정

사용업체 등록관리								
조회 엑셀 인쇄			(닫기				
업체코드 <mark>방안에 </mark> 설치 에이진트	업체명 <mark>아메르란트</mark>							
		신규	수정	삭제	사용업체 수정			
업체코드 업체명 iprint OFUI프린트 kkuchungju 건국대 홍주챔피스 nielsen 실순컴피니	사업자번호 1111 2	주소 			업체 정보 담당자 정보 인종 정보	입체코드 iprint 이이프린트 이 대표자명 이이프린트 이 이 프린트 이 이 이 프린트 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	사업자번호 [111] 주민번호 약편번호 팩스 적위 휴대폰	

1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.

2. 변경하려는 사용업체를 선택한 후 [수정] 버튼을 클릭한다.

3. <사용업체 수정> 창에서 업체의 정보를 변경한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 수정이 완료된다.

4. I-DMS Manager 사용업체 관리

4-4. 사용업체 삭제

사용업체 등록관리							
조회 엑셀 인쇄			닫기				
업체코드 [2010] 설치 에이전트	업체명 <mark>아이츠란트</mark>						
		신규 수정	삭제	사용업체 삭제			X
합체코드 압체명 iprint 아이프린트 kkuchungju 건국대 중주캠퍼스 nielsen 날순컴퍼니	사업자번호 1111 2 2	주 소		업체 정보 담당자 정보 인중 정보	입체코드 iprint 입체명 IPI기프린트 대표자명 - 주소 - 번지 - 건화번호 - 이메일 - 인증여부 인증 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	사업자번호 1111 주민번호 우편번호 팩스 적위 휴대폰 전위 휴대폰 전장 취소	

1. [새로고침]을 클릭하여 최신정보를 가져온다.

2. 삭제하려는 사용업체를 선택한 후 [수정] 버튼을 클릭한다.

3. <사용업체 삭제> 창에서 업체의 정보를 확인한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 삭제가 완료된다.

5

• I-DMS Agent는 각 장치를 운용하는 사용업체(고객 업체)에 설치하여 장치 의 상태와 소모품 소모량, 용지 사용량 등을 모니터링하는 프로그램이다.



5-1. Program 설치



- 1.자사 홈페이지(<u>http://www.i-print.co.kr</u>)에서 I-DMS Agent 설치 파일을 다운받거나,
- 제공된 CD로 부터 IDMSAgent_install.exe 파일을 실행하여 순차적으로 설치를 진행한다.
- 2. 사용계약서의 내용에 동의하여 체크박스 클릭 후 [다음]을 클릭하여 진행한다.
- 3. [다음]을 클릭하여 진행한다.

5-1. Program 설치



5-2. 시스템 신규등록

() I-DMS Agen	nt(Ver 1.0.0.25)				X	(바탕화면)
					www,i-print,co,kr	10051044477523
iPr:	DMS int Device Managemen	t Solutions 장치 등	록 관리 인증 등록 관리	닫기	(↗)아이프린트	(Lans)
장치 현황 장치 성	상태 로그 뷰					lidenisraejami
관리 장?	치 카운트	0				
연결 장치	치 카운트	<mark>0</mark> C	II연결 장치 카운트 💦	0		
▷ 소모품 잔량 경	고 리스트					
의	부서	IP 주소	도메인	모델명	토너명	
Þ						
<					>	
▷ 장치 에러 리스	. <u>E</u>					
위치	부서	소주¶	도메인	모델명	심각도 에러코드	
					I-DMS BIOL	ME (O)
			<ne data="" displaus<="" ta="" td=""><td></td><td>(조)아이프리</td><td></td></ne>		(조)아이프리	
			<no <="" display="" gata="" td="" to=""><td></td><td>(+)0101=1</td><td></td></no>		(+)0101=1	
					열기	A state of the
					종료	
<						👽 🚛 👧 🕼 🎝 🖆 🛒 🛜 🥒 🚑 🔩 영 🖇 오 후 6:39 -
Not Connected	미인증					

- 1.I-DMS Agent 설치가 끝나면 바탕화면에 Idmsagent 아이콘을 클릭하여 Agent를 실행하면 트레이아이 콘에 등록되며 I-DMS agent 창이 열린다. (C:₩Program Files₩아이프린트₩IDMSAgent폴더에서 실 행해도 된다.)
- 2.인증등록관리 메뉴를 클릭한다.

5-2. 시스템 신규등록



1.시스템 신규등록을 선택 후 다음 버튼을 클릭한다.

5-2. 시스템 신규등록

프로그램 인증 관리		×
관리업체 인증 정보 입력		
관리업체코드 miraecnp	※ 등록된 관리업체의 업체코드를 입력합니다.	
사용업체코드 iprint		
사용자비 20090001	※ 등록된 관리업체의 사용자 ID를 입력합니다.	
휴대폰 010-*****	※ 인증코드는 SMS로 전송됩니다. 회신받을 휴대폰 번호를 입력합니다. 휴대폰번호는 직원등록시에 등록된 휴대폰 번호와 일치하여야 합니다.	
	이전 다음 취소)

1.㈜아이프린트에서 부여 받은 업체코드, 사용자ID를 입력하고 휴대폰번호를 입력하고 [다음]을 클릭한다.

5-2. 시스템 신규등록

프로그램 인증 관리	×
시스템 정보 등록	
시스템코드 <mark>00004 </mark>	
위치 설명 iprint	
인증 코드 입력	
인증코드 119038 ※ 휴대폰 SMS로 받은 인증코드를 입력하세요.	
다음 취소)

1.위치설명은 I-DMS Agent Program이 설치된 위치를 기입하고 핸드폰 SMS로 전송받은 인증코드를 기입한 후 다음 버튼을 클릭한다.

5-2. 시스템 신규등록



1.모든 인증 절차가 완료되면 위와 같은 인증 완료 메시지 창이 출력된다.



1.시스템 신규등록을 선택 후 다음 버튼을 클릭한다.

* 시스템 변경등록은 Agent가 설치된 기존 PC를 포맷하거나 Agent가 설치된 PC를 옮겨 다른 PC에 Agent를 설치하고 할 때 장비를 새로 등록할 필요없이 시스템 변경등록 메뉴를 사용하여 설치한다.

5-3. 시스템 변경등록

프로그램 인증 관리	
관리업체 인증 정보 입력	
관리업체코드 miraecnp	※ 등록된 관리업체의 업체코드를 입력합니다.
사용업체코드 iprint	
사용자비 20090001	※ 등록된 관리업체의 사용자 ID를 입력합니다.
휴대폰 010-*******	※ 인증코드는 SMS로 접송됩니다. 회산받을 휴대폰 번호를 입력합니다. 휴대폰번호는 직원등록시에 등록된 휴대폰 번호와 일치하여야 합니다.
	이전 다음 취소

1.㈜아이프린트에서 부여 받은 업체코드, 기존 Agent에서 기입했던 사용업체코드,사용자ID를 입력하고 휴대폰번호를 입력하고 [다음]을 클릭한다.

5-3. 시스템 변경등록

프로그램 인증 관리	
시스템 정보 등록 시스템 코드 00002 위치 설명 김진아과장피시 인증 코드 입력 인증코드 ※ 휴대폰 SMS로 받은 인증코드를 입력하세요. 다음 취소	Image: Second secon
Conne	ected miraecnp testpc 00002

- 1.시스템코드를 확인하고 위치설명은 I-DMS Agent Program이 설치된 위치를 기입하고 핸드폰 SMS로 전송받은 인증코드를 기입한 후 다음 버튼을 클릭한다.
- *시스템 코드(에이전트ID)란? 에이전트 설치 시 부여받는 코드로 시스템코드가 기존 설치된 Agent와 동일한 코드일때만 기존설치한 Agent의 장비들이 승계된다.

5-3. 시스템 변경등록



1.팝업메세지에 OK를 클릭하면 Agent Program이 종료된다. 2.Agent Program을 다시 실행하여 승계된 장비들을 확인한다.

39

5-4. 시스템 인증제거

프로그램 민증 관리	X
작업 선택	
○ 시스템 신규등록	
○ 시스템 변경등록	
⊙ 시스템 민증제거	
다음 취소	

1.시스템 인증제거를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

* 시스템 인증제거는 Agent의 인증과 I-DMS Agent Service만 삭제하는 역할만 합니다.

5-4. 시스템 인증제거

프로그램 인증 관리	
-관리업체 인증 정보 입력	
관리업체코드 miraecnp	※ 등록된 관리업체의 업체코드를 입력합니다.
사용업체코드 iprint	
사용자비 20090001	※ 등록된 관리업체의 사용자 ID를 입력합니다.
휴대폰 010-***	※ 인증코드는 SMS로 전송됩니다. 회신받을 휴대폰 번호를 입력합니다. 휴대폰번호는 직원등록시에 등록된 휴대폰 번호와 일치하며야 합니다.
	이전 다음 취소

1.㈜아이프린트에서 부여 받은 업체코드, 기존 Agent설치시에 기입했던 사용업체코드와 사용자ID를 입력하고 휴대폰번호를 입력하고 [다음]을 클릭한다.

5-4. 시스템 인증제거

프로그램 인증 관리	×
이주 코드 인령	
인증코드 467937) ※ 휴대폰 SMS로 받은 인용코드를 입력하세요.	
다음 취소	

1.위치설명은 I-DMS Agent Program이 설치된 위치를 기입하고 핸드폰 SMS로 전송받은 인증코드를 기입한 후 다음 버튼을 클릭한다.

5-4. 시스템 인증제거

프로그램 인증 관리	
※ 시스템인증미 정상적으로 제거되었습니다.	
※ 아이프린트 솔루션을 사용해주셔서 감사합니다.	
	마침

1.[마침]버튼을 클릭하면 시스템인증이 제거가 완료됩니다.

I-DMS Agent 장비관리 등록

6

- 관리 장치는 복합기, 프린터, 복사기 등 사용업체에 설치되어 있는 장비로서 TMS 솔루션으로 관리하게 되는 장치들을 의미한다.
- 이 장에서는 관리장치를 에이전트 프로그램에 등록하여 관리가 가능하게 하는 방법을 설명한다.

6-1. 장비등록 관리	
6-2. 자동검색	
6-3. 수동검색	
6-4. 장비목록 CSV파일 등록	
6-5. 장비 등록	
6-6. 장비 수정	
6-7. 장비 제거	

6-1. 장비등록 관리

() I-DMS Ag	jent(Ver 1.0.0.25)						
					ww	w,i-print,co,kr	
	-DMS iPrint Device Manage	ment Solutions			(주)	아이프린트	
The date of		<u>&</u>	치 등록 관리 - 민증 등록 관i	의 닫기			
상지 현왕 <u> 장</u> ;	치 상태 로그 뷰						
관리	장치 카운트	1					
연결	장치 카운트	1	미연결 장치 카운트	0			
▷ 소모품 잔량	F 경고 리스트						
위치	부서	IP 주소	도메인	모델명	토너명		
<u>P</u>							
<						관리자 로	<u>191</u>
▷ 장치 에러 리	리스트						
위지	무서	소수대	노메인	모델명	심각도	~ 사용자 전	अ. <u>क</u>
						I NOVE	3 - - E
			<no data="" display="" to=""></no>				
		l an eatai	00000				
Connected	miraechp	testid	00005		_		

1.장치등록 관리를 선택 한 후 사용자 ID와 비밀번호를 기입 후 로그인 버튼을 클릭한다.

6-2. 자동검색

장비 등록 관리			
		달기	IP 대역 선택 💦 🔀
관리장비 설정			C 글 네 그
등록 장비	장치 수정 장치 제거 새로고침		192 🗘 168 ‡ 🚺 ‡ 1 ‡
선택 IP 주소	모델명 도메인	위치 부서	
▶ □ 192, 168, 0, 152	Samsung SCX-5x30 Series SEC001599456289	사무실 연구개발팀	
	Samsung SCX-0x05 Series SEC0010991E0700	사무열 연구개월님	확인 취소
1 132, 100, 0, 131			
<			> ×
미등록 장비	자동 검색 수동 검색 장치 등록		
	모델명 일련번호	MAC 주소 상태 (색상의
🕨 🔽 192, 168, 0, 162	HP Color LaserJet 4730mfp JPPJH08338	00-14-38-9F-F3-A7	
			>

- 1.자동검색 버튼을 클릭하면 [IP 대역선택]창이 열리고 설치된 장비의 C클래스까지만 기입한 후 [확인]버튼을 클릭하면 같은 대역대의 장비들이 목록으로 추가된다.
- 2. 자동검색은 같은 대역(ex: XXX.XXX.XXX.1~XXX.XXX.255)에서 1~255번 사이에 장비만 검색 가능하다.

6-3. 수동검색



1.장비 IP번호를 직접 입력한 후 OK 버튼을 클릭 하면 해당 장비가 미등록 장비목록으로 추가된다.

6-4. 장비목록 CSV파일 등록

📭 🖬 🤊 🛛 🐑 🗧 im.xlsx - Microsoft Exce	2	_ = X
홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추	가 기능	@ _ ×
·····································	➡ 률 조건부 서식 ★ 급⇔삽입 ★	Σ - 🐨
	, 藏표서식 * 译식제 *	
물여봉기 🥑 가 가 간 * 🗄 * 🌺 * 🧾 * 👘 * 津 律 🔊 * 號 ᅇ	🗐 셀 스타일 🐐 🗒 서식 🐐	· 2* 정렬 및 찾기 및
클립보드 🕫 글꼴 🐨 맞춤 🕫 표시 형식	· <u> 순타일</u> 셀	
A1 • fx 192.168.0.1	다른 미름으로 저장	? 🗙
A B C D	E TITL OLOUGH	
1 192.168.0.1 경영지원부 2층 창고 경영지원부	서상 위치():	
2 192.168.10.2 경영지원부 2층 좌 경영지원부	🗀 Recent	열 내 그림
3 192.168.0.3 경영지원부 2층 우 경영지원부		에게 위치
4 192.168.0.4 기술부 3층 서버 기술부	🕑 바당 화면	이야 한 것이 같은 것이 않이 않이 않이 않아.
5 192.168.0.5 기술부 3층 좌 기술부	🔒 내 문서	CHUNES 받은 파일
6 192.168.11.6 기술부3층 우 기술부		▲ 비하는 같은 비원
7 192.168.13.99 영업부 5층 중앙 영업부	😼 내 컴퓨터	Bluetooth Exchange Folder
8 192.168.0.8 영업부 5층 좌 영업부	이내 네트워크 화경	🛅 dpc2100_3210_kor_pc1_2650s
9 192.168.22.9 영업부 5층 우 영업부	3 iii iii / 2 0	🛅 Fuji Xerox
10 192.168.15.10 개발부 6층 로비 개발부		CONAMI
11 192.168.0.11 개발부 6층 중앙 개발부		는 Mic Shiper 4일 - How Bad Do U want It ? 은 MicMon Booking
12 192.168.0.211 개발부 6층 서버실 개발부		California - Dackop
13 192.168.99.13 기획부 7증 회의실 기획부		
14 192.168.0.14 기획부 7증 중앙 기획부		SayClubPaintedImages
15 192.168.0.15 기획부 /승 좌 기획부		🛅 The KMPlayer
10 192.108.33.33 인사부 4승 인사부		🛅 The Witcher
1/ 192.108.3.44 연구부 9등 좌 연구부		torchlight_v1[1],U_plus_1U_trainer_by_kelsat
18 192.108.100.18 연구부 9등 두 연구부		
준비		파일 이름(N): Bookt ylsy
		파일 형식(T): Event 특한 모님 (+ view)
		Net O Test Excel 5 0/95 토한 무서 (* xis)
		DIF (Data Interchange Format) (*, dif)
	44 연구부	연구부 gSYLK (Symbolic Link) (*,slk) Microsoft Office Excel 초가기는 (* vlam)

- 1. 등록할 장비가 많다면 엑셀파일로 장비목록을 만들어 CSV파일로 가져올 수 있다.
- 2. CSV파일을 윗 그림처럼 반드시 순서대로 IP,설치위치,설치부서를 필드로 만들어 장비목록을 작성한다.
- 3. CSV(쉼표로 분리하기)(*.CSV)로 저장한다.

6-4. 장비목록 CSV파일 등록

장비 등록 관리			D	3				
			달기					
관리장비 설정								
등록 장비	장치 수정 장치 제거 새로고침							
	모델명 도메인	위치	부서					
				-				
			열	기 찾는 위치(I):	음내문서		V A A P	? 🗙
미등록 장비 / 선택 IP 주소	자동 검색 수동 검색 장치 등록 모델명 일런번호	CSV 파일에서 등록 MAC 주소	25EH	Recent UI당 화면 내 문서	에 나 그렇 내 비디오 에 내 비디오 에 내 음악 내 음악 바음 막을 파일 Bluetooth Exc 아 dpc2100_3210. Fuji Xerox KONAMI MC Sniper 4질 MioMap.Back NateOn Remo RSUPPORT	파일 hange Folder .kor_pcl_2650s ! - How Bad Do U Want It ? Up teCall	ClubPaintedImage The KMPlayer The Witcher Corchlight_v1[1],0_plus test.csv	s _10_trainer_by_kel:
			u	₩₩ 1 네트워크 환경	 ▲ 파일 이름(<u>N</u>): 파일 형식(<u>T</u>): 	test.csv *.csv)	▶ 열기(<u>0</u>) 취 <mark>소</mark> ;
	,	2						

1.[CSV에서 등록] 메뉴를 클릭한다.

2.작성해 놓은 장비목록 파일을 선택 후 [열기]를 클릭하여 CSV파일을 등록한다.

* CSV파일을 저장위치는 바탕화면과 내문서 폴더를 제외한 곳에 저장하여 불러오기를 해야 한다.

6-4. 장비목록 CSV파일 등록

장비 등록 관리		
	달기	
관리장비 설정		☐ DMSAgent □ 凶 파일(F) 편집(F) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H)
등록 장비	장치 수정 장치 제거 새로고침	
[세태]IP 조소		
▶	보험 보네코 위시 EPSON EPL-N2120 IC066F9E 테스트	
192, 168, 0, 152	IDMS Agent	Image: Sec: Sec: Sec: Sec: Sec: Sec: Sec: Se
	장비 등록 잔업을 와급하였습니다.	ErrDevice.log idmsaeng.dll
		71日 위치 😵
	등록 성공 : 2 📃 🔊	
미등록 장비		
 선택 IP 주 <mark>소</mark>	등록 실패 로그는 <u>ErrDevice.log</u> 파일을 참소하세요	년생상 idmsarent eve idmsarent pron idmsable eve idmsasur eve
		idmsaupo,exe
	1 2	
1.ICSV0	서 능독 이 완료되면 능독성공 상비와 능독실	실패 상비들 모여순나.

2.등록실패로그는 C:₩Program Files₩아이프린트₩IDMSAgent에 ErrDevice.log파일에서 확인할 수 있다.

6-5. 장비 등록



1.자동검색 및 수동검색 후 등록하려는 장비를 선택한 후 장치등록 버튼을 클릭하면 관리장비 등록 창이 출력되고 등록사항 기입 후 등록버튼을 클릭한다.

6-6. 장비 수정



1.수정하려는 장비를 선택한 후 장치수정 버튼을 클릭하면 관리장비 수정 창이 출력되고 수정사항 기입 후 등록버튼을 클릭한다.

6-7. 장비 제거



1.제거하려는 장비를 선택한 후 장치제거 버튼을 클릭하면 제거 확인 메시지 창이 출력되고 Yes를 선택하면 장비가 제거된다.

7. FAQ

에이전트에서 카운터 정보와 소모품 및 에러 정보는 언제 수집하나요?

카운터 정보는 9시~1시에 한번, 1시~6시에 한번 정보를 수집하여 서버로 전송됩니다. 소모품, 에러정보의 경우에는 2분마다 정보를 수집하여 서버로 전송됩니다. 정책에 따라 바뀔 수가 있습니다.

에이전트를 설치했는데 자동검색기능 및 I-DMS Manager에 장비정보가 제대로 안나와요?

에이전트는 설치 후 윈도우 서비스 모드로 동작하며 윈도우 방화벽에 [예외]메뉴에 추가됩니다.

방화벽 문제의 경우

인터넷이 되는지 먼저 확인합니다. 윈도우 방화벽 및 V3 등 바이러스 프로그램의 방화벽을 확인 합니다. 원도우 방화벽은 [시작]메뉴>[제어판]메뉴>[Windows방화벽]메뉴>[예외]메뉴> IDMS Agent,IDMS ASVC가 추가되있는지 확인합니다. V3의 경우 V3열기>[해킹차단]메뉴>[개인방화벽]메뉴>[프로그램 규칙]메뉴> IDMSAGENT.EXE,IDMSASVC가 추가되있는지 확인합니다.

장비 문제의 경우

먼저 장비의 SNMP포트를 비활성일 경우 활성화 합니다.

지원이 불가한 장비나 장비의 상태정보가 불명확한 경우 ㈜아이프린트로 연락해주시길 바랍니다.



7. FAQ

I-DMS는 모든 장비 지원하나요?

I-DMS는 기계의 여러정보를 수집하지만 기본적으로 CWIS나 장비나 인터넷 익스플러로 상에 기계 IP를 기입하여 본 정보만 수집할 수 있습니다.



8. 용어정리